

Добавление сайта в программу Escaping Shade

Для добавления сайта в программу сборщик бонусов вам необходимо:

- 1) Открыть файл **sites.xml** с помощью текстового редактора (желательно с подсветкой синтаксиса XML).
- 2) Добавить в конец файла следующий код:

```
<siteN>  
  
    <url></url>  
  
    <type></type>  
  
    <size></size>  
  
    <purse.tag.name></purse.tag.name>  
  
    <purse.tag.attribute></purse.tag.attribute>  
  
    <purse.tag.attribute.value></purse.tag.attribute.value>  
  
    <captcha></captcha>  
  
    <captcha.tag.name></captcha.tag.name>  
  
    <captcha.tag.attribute></captcha.tag.attribute>  
  
    <captcha.tag.attribute.value></captcha.tag.attribute.value>  
  
    <form.attribute></form.attribute>  
  
    <form.attribute.value></form.attribute.value>  
  
</siteN>
```

Пояснения к коду:

N – номер добавляемого сайта. Пример: <site1></site1>

url – адрес сайта раздающего бонусы. Пример: <url>http://site.com/bonus.php</url>

type – тип бонуса. У тега type всего два значения: wmr и wmb.

size – размер получаемого бонуса. Пример: <size>0.10 WMR</size>

purse.tag.name – тип тега, в который нужно вводить свой кошелёк. Обычно это input.

purse.tag.attribute – тип атрибута у тега, в который нужно вводить свой кошелёк. Обычно это name или id. Пример: <purse.tag.attribute>name</purse.tag.attribute>.

purse.tag.attribute.value – значение атрибута тега, в который нужно вводить свой кошелёк. Пример: <purse.tag.attribute.value>pursedest</purse.tag.attribute.value>.

captcha – показывает, нужно ли вводить капчу. captcha принимает одно из значений: true или false. true – капча есть, false – капчи нет.

captcha.tag.name – имя тега в который нужно вводить те символы которые изображены на капче. Если капчи нет, то captcha.tag.name, captcha.tag.attribute и captcha.tag.attribute.value заполнять не нужно.

captcha.tag.attribute – атрибут у тега, в который нужно вводить капчу. (name или id).

captcha.tag.attribute.value – значение атрибута тега, в который нужно вводить капчу.

form.attribute – атрибут тега form, в котором расположены поля ввода кошелька и капчи.

form.attribute.value – значение атрибута формы.

Целый пример:

```
<site1>
  <url>http://site/bonus.php</url>
  <type>wmb</type>
  <size>0.30 WMB</size>

  <purse.tag.name>input</purse.tag.name>
  <purse.tag.attribute>name</purse.tag.attribute>
  <purse.tag.attribute.value>pursedest</purse.tag.attribute.value>

  <captcha>false</captcha>
  <captcha.tag.name></captcha.tag.name>
  <captcha.tag.attribute></captcha.tag.attribute>
  <captcha.tag.attribute.value></captcha.tag.attribute.value>

  <form.attribute>action</form.attribute>
  <form.attribute.value></form.attribute.value>
</site1>
```

3) Заполнить значения тегов, опираясь на вышеизложенные пояснения.

- 4) Прибавить единицу к текущему значению тега <quantity> в файле **sites.xml**.
- 5) Сохранить изменения в файле **sites.xml**.

Сборщик бонусов: <http://wmrlower.narod2.ru/>